

place Chauderon 23 case postale 7416 1002 Lausanne

Contact clients

Téléphone: 0842 841 841

sil.contactclients@lausanne.ch

Du lundi au vendredi

Accédez à vos données en ligne via

0842 841 840 Fax:

08h00-17h00

www.lausanne.ch/mysil

CH-1002 P.P. Lausanne

Lausanne

LA POSTE'

Monsieur Istvan Czaka-Meyer Chemin des Mayoresses 37

1012 LAUSANNE

Numéro de référence : 205'421

(À rappeler dans toute correspondance svp)

Facture de consommation

Numéro de la facture : 1'101'937'542 Date de la facture: 24.01.2019

Payable jusqu'au 28.02.2019

Période du décompte : 21.11.2017 au 21.11.2018

Lieu de consommation

PPE Mavoresses-ouest

ABRI PC

Versement Virement

Chemin des Mayoresses 37

1012 LAUSANNE

Récapitulatif - (Montant en CHF, TVA comprise) Informations détaillées au dos et sur la/les page(s) suivante(s)

Montant total électricité

Montant total de la facture

Arrondi

0.01

24.59 24.60

Versamento Girata

Montant payable net sans escompte à l'échéance. Le retard du paiement entraînera un rappel avec des frais reportés sur la facture suivante. Un grand merci à celles et ceux qui paient leur facture avec ponctualité.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

01-61951-1

CHF

Einzahlung Giro

Services industriels

1002 Lausanne

01-61951-1

60

Monsieur Istvan Czaka-Meyer Chemin des Mayoresses 37 1012 LAUSANNE

10 00000 02054 21000 00742 00178

Monsieur

Istvan Czaka-Meyer Chemin des Mayoresses 37 1012 LAUSANNE

Services industriels

1002 Lausanne

609

L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione

Die Annahmestelle

0100000024601>100000002054210000074200178+ 010619511>

CHF

10 00000 02054 21000 00742 00178



Numéro de référence : 205'421

Numéro de la facture : 1'101'937'542 du 24.01.2019

PPE Mayoresses-ouest

Lieu de consommation

Page 2 sur 4

ABRI PC

Chemin des Mayoresses 37 **1012 LAUSANNE**

Le client reste responsable du paiement des prestations et services fournis tant que les SIL ne sont pas avisés de son départ. La fiche du contrôle des habitants fournie par les gérances ne fait pas office d'annonce de résiliation.

Souhaitez-vous vérifier et payer vos factures par internet ? Rien de plus simple, inscrivez-vous auprès de votre partenaire financier (Postfinance ou e-banking). Pour plus de renseignement, $\underline{www.lausanne.ch/mysil}$ et $\underline{www.e-facture.ch}$

Lieu de consommation

224.00 kWh

229.00 x 0.00320 =

0.73 0.82

Numéro de référence : 205'421

Numéro de la facture : 1'101'937'542 du 24.01.2019

PPE Mayoresses-ouest

ABRI PC Chemin des Mayoresses 37 **1012 LAUSANNE**

ELECTRICITE

Libellé	Index Ancien	Index Nouveau	Coef.	Quantité	Prix Unitaire	Montant en CHF
Point de livraison - CH10085012345000000000	0000008841	99				
Calcul de vos consommations						
Compteur n° 114'291						
Relevés du 21.11.2017 et du 31.12.2017 Energie active permanente	72'427.0	72'449.0**		22.00	kWh	
Relevés du 01.01.2018 et du 09.01.2018 Energie active permanente	72'449.0	72'454.0		5.00	kWh	
Compteur n° 941'912						

1'812.0

1'588.0

(**) Index estimé(s) suite à un changement de prix

Relevés du 10.01.2018 et du 21.11.2018

Energie active permanente

x 0.08650 =	1.00
x 0.08650 =	1.00
x 0.08650 =	1.00
x 0.00000 -	1.90
x 0.08720 =	19.97
	21.87
ı	x 0.08720 =

Période du 21.11.2017 au 21.11.2018

Profil Simple		
Facturation minimale		72.00
Lorsque le montant de la rémunération pour l'utilisation du réseau est inférieure à		
CHF 72.00 par an, il est procédé à une facturation minimale.		

CHF 72.00 par an, il est procédé à une facturation minimale.	

ous-total utilisation du res	eau (IVA non c	omprise)				72.00

Contributions diverses

Services système ¹

Période du 21.11.2017 au 31.12.2017 Services système ¹	22.00 x	0.00400 =	0.09
Période du 01.01.2018 au 21.11.2018			

Carra tatal annually stigma discussed (TVA many annually
Sous-total contributions diverses (TVA non comprise



Numéro de référence : 205'421 Numéro de la facture : 1'101'937'542 du 24.01.2019

PPE Mayoresses-ouest

Lieu de consommation

Chemin des Mayoresses 37

1012 LAUSANNE

Redevances dues aux collectivités publiques					
Période du 21.11.2017 au 31.12.2017 CH-Supplément pour la promotion des énergies renouvelables (art. 15b LEne)	22.00 x	0.01400 =	0.31		
Période du 21.11.2017 au 21.11.2018 VD - Emolument cantonal (art. 19 LSecEI) Emolument communal lié à l'usage du sol (art. 20 LSecEI) CH-Supplément pour les mesures de protection des eaux (art. 15b LEne)	251.00 x	0.00020 = 0.00700 = 0.00100 =	0.05 1.75 0.25		
Période du 01.01.2018 au 21.11.2018 CH-Supplément pour la promotion des énergies renouvelables (art. 15b LEne) 229.00 x 0.02200 = Sous-total redevances dues aux collectivités publiques (TVA non comprise)					
Redevances dues aux collectivités publiques					
Période du 21.11.2017 au 31.12.2017 Taxe communale pour l'éclairage public (art. 20 LSecEI)	22.00 x	0.01100 =	0.24		
Période du 21.11.2017 au 21.11.2018 VD - Energies renouvelables (art. 40 LVLEne) Taxe communale pour l'efficacité énergétique (art. 20 LSecEl) Taxe communale pour le développement durable - Agenda 21 (art. 20 LSecEl)	251.00 x	0.00180 = 0.00250 = 0.00250 =	0.45 0.63 0.63		
Période du 01.01.2018 au 21.11.2018 Taxe communale pour l'éclairage public (art. 20 LSecEI) Sous-total redevances dues aux collectivités publiques (non soumises à la TVA)	229.00 x	0.00900 =	2.06 4.01		
TVA électricité					
Période du 21.11.2017 au 31.12.2017 TVA à 8.0% sur CHF 8.47 CHE-108.956.664 TVA Services industriels	5		0.68		
Période du 01.01.2018 au 21.11.2018 TVA à 7.7% sur CHF 93.62 CHE-108.956.664 TVA Services industriels	5		7.21		
Sous-total TVA Sous-total électricité			7.89 113.99		
Déduction des acomptes électricité facturés (TVA comprise)			-89.40		

Glossaire

Total électricité

Les conditions tarifaires applicables, relatives à la fourniture d'énergie électrique, se trouvent dans leur intégralité sur le site de la Ville de Lausanne (www.lausanne.ch/sil) ou vous seront envoyées sur simple demande écrite à notre support clientèle, case postale 7416, 1002 Lausanne ou sil.contactsclients@lausanne.ch.

Page 4 sur 4

24.59

¹ Services d'assistance fournis par Swissgrid afin que l'exploitation du système puisse être garantie de manière fiable.